


➤ **Tavaszi árpa**



**Malz**

A fajta elismerve: EU-lista, Magyarország  
Fajtatulajdonos: LMAGRAIN  
A fajtatulajdonos képviselője  
Magyarországon:  
Isterra Magyarország Kft.



**A fajta előnyei**

Nagyon kedvelt fajtája a malátázemeknek és a sörgyáraknak

Kiemelkedően jó malátázhatóság

Nagy szemű, magas ezerszem súllyal, osztályozottsága kiváló

**Agronómiai jellemzők**

Alapvetően sörárpanak termelik

Vetési idő: amilyen korán lehetséges, azonnal, amint azt az idő és a talaj állapota megengedi

Vetőmagnorma: ajánlott csíraszám kukorica után: 3,5 millió élő csíra/ha, Kései vetés esetén növelni kell a kivetendő magszámot

Bokrosodás: kiváló

Szárszilárdság: kiváló

Szármagasság: közép magas 72 – 74 cm

Érésidő: középérésű

Termőképesség: magas

**Betegség-ellenállóság**

Rezisztens a levélfoltossággal, az árpa vörösrzsdájával és Rhynchosporiummal szemben


Lisztharmatra érzékeny

Gombaölő szerek használata ajánlott, különösen lisztharmat ellen

**Söripari tulajdonságok**

Magyarország Ismert sörárpa vidékein sikeresen termelhető

Fehérjetartalma alacsony



**Concerto**

A fajta elismerve: EU-lista, Magyarország  
Fajtatulajdonos: LMAGRAIN  
A fajtatulajdonos képviselője  
Magyarországon:  
Isterra Magyarország Kft.



**A fajta előnyei**

Kiváló agronómiai tulajdonságokkal rendelkező sörárpa fajta

Minden sör- és malátagyártó cég által elfogadott

Nagyon jó betegségekkel szembeni ellenállóság

**Agronómiai jellemzők**

Alapvetően sörárpanak termelik

Vetésidő: túl korai vetés nem javasolt, az optimális vetésidő március eleje

Vetőmagnorma: 3,5 millió csíra/ha

Bokrosodás: jó

Szárszilárdság: jó

Szármagasság: közepes

Érésidő: közép-korai

Termőképesség: magas, 5 %-kal meghaladja a Malz termőképességét, 10 – 15 %-kal meghaladja a Scarlett termőképességét

**Betegség-ellenállóság**

Lisztharmat: jó

Helminthosporium: közepesen ellenálló

Levélrzsda: közepesen ellenálló

Sárgarzsda: közepesen ellenálló


Rhynchosporium: enyhén érzékeny

**Söripari tulajdonságok**

Fehérjetartalom: alacsony

Osztályozottság: jó, még a száraz évszázatokban is

Malátázhatóság: kiváló, a Malz-hoz hasonló



**Traveler**

A fajta elismerve: EU-lista  
Fajtatulajdonos: SECOBRA  
A fajtatulajdonos képviselője  
Magyarországon:  
Isterra Magyarország Kft.



**A fajta előnyei**

Minden sör- és malátagyártó cég által elfogadott fajta

Nagyon jó betegségekkel szembeni ellenállóság

Magas termőképesség

**Agronómiai jellemzők**

Alapvetően sörárpanak termelik

Vetési idő: amilyen korán lehetséges, azonnal, amint azt az idő és a talaj állapota megengedi

Vetőmagnorma: ajánlott csíraszám kukorica után: 3,5 millió élő csíra/ha, kései vetés esetén növelni kell a kivetendő magszámot

Bokrosodás: kiváló

Szárszilárdság: kiváló

Szármagasság: közép magas 72 – 74 cm

Érésidő: középérésű

Termőképesség: magas

**Betegség-ellenállóság**

Lisztharmat: jó

Helminthosporium: nem érzékeny

Levélrzsda: jó

Rhynchosporium: nem érzékeny

**Söripari tulajdonságok**

Fehérjetartalom: alacsony

Osztályozottság: jó  
Malátázhatóság: kiváló

## ➤ Tavaszi árpa



### A fajta előnyei

Sör-, és malátagyártó cégek kedvelt fajtája

Betegségekkel szembeni ellenállósága: nagyon jó

Termőképessége: nagyon magas

### Agronómiai jellemzők

Kimondottan sörárpának termelik

Vetésidő: amint az idő és a talaj állapota megengedi

Bokrosodás: kiváló

Szárszilárdság: kiváló

Növénymagasság: közép magas, 70-75 cm

Érésidő: közép-késői

Termőképesség: igen magas

Magas ezerszem tömeg – 49 gr

### Betegség-ellenállóság

Lisztharmat: jó

Rhynchosporium: jó

Levélfoltosdsa: jó

Barna levélfoltosság: nagyon jó


### Söripari tulajdonságok

Fehérjetartalom: alacsony

Osztályozottsága: kiváló

Malátázhatóság: nagyon jó

## ÚJ!



### A fajta előnyei

Minden sör- és malátagyártó cég által elfogadott fajta

Nagyon jó betegségekkel szembeni ellenállóság

Magas termőképesség

### Agronómiai jellemzők

Alapvetően sörárpának termelik

Vetési idő: amilyen korán lehetséges, azonnal, amint azt az idő és a talaj állapota megengedi

Vetőmagnorma: ajánlott csíraszám kukorica után: 3,5 millió élő csíra/ha, késői vetés esetén növelni kell a kivetendő magszámot

Bokrosodás: kiváló

Szárszilárdság: kiváló

Szármagasság: közép magas 72 – 74 cm

Érésidő: középérésű

Termőképesség: magas

### Betegség-ellenállóság

Lisztharmat: jó

Helminthosporium: nem érzékeny

Levélfoltosdsa: jó


Rhynchosporium: nem érzékeny

### Söripari tulajdonságok

Fehérjetartalom: alacsony

Osztályozottság: jó

Malátázhatóság: kiváló



### A fajta előnyei

Kedvelt fajtája a malátázemeknek és a sörgyáraknak

Alacsony fehérjetartalom 9,7 – 11,5%, a legmegbízhatóbbak közé tartozik

Kiváló ipari és agronómiai tulajdonságokkal rendelkezik

Közép-korai standardként használt fajta  
Osztályozottsága kiváló

### Agronómiai jellemzők

Alapvetően sörárpának termelik

Vetési idő: amilyen korán lehetséges, azonnal, amint azt az idő és a talaj állapota megengedi

Késői vetés esetén növelni kell a vetendő élő csíraszámot

Kerülni kell a hormon típusú gyomirtó szerek használatát

Bokrosodása: közepes

Vetőmagnorma: közepes kukorica és egyéb gabonanövények után: 4 – 4,5 millió élő csíra/ha

### Betegség-ellenállóság

A levélbetegségekkel szembeni ellenálló képessége közepes

Lisztharmatra fogékony

### Söripari tulajdonságok

Alacsony fehérjetartalom

Kedvező osztályozottság és malátázhatóság

**Isterra által forgalmazott tavaszi árpa fajták  
kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérleti eredmények  
2015.  
Szemtermés (tonna/ha)**

Fajta	Jászboldogháza	Kaposvár	Keszthely	Kompolt	Átlag
Planet	7,07	6,35	6,8	8,56	<b>7,20</b>
Overture	6,76	4,98	6,3	8,17	<b>6,55</b>
Concerto	6,08	5,30	6,29	8,33	<b>6,50</b>
Traveler	6,86	5,55	5,47	7,62	<b>6,38</b>
Malz	5,92	4,82	5,83	8,01	<b>6,15</b>

